

工事番号									
町長	副町長	会計管理	課長	係長	担当者	審査者	設計者		
令和 2 年度		長門温泉やすらぎの湯歩道工事						実施設計書	
長和町古町									
設計		大要		施工方法					
				施工期間		日間			
				起工予定年月日		令和 年 月 日			
				竣工予定年月日		令和 年 月 日			
				契約保証方法		補正なし			
<div>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</div> <div>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</div>									

(様式－1)

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など ***本工事費***	数	単位	単価	金額	備	考
歩道設置工事	1	式				
	1	式				
土工	1	式				
小規模土工 掘削積込[バックホウ]						
バックホウ 山積0.28m3 地山の掘削積込 排出 ガス対策型1次基準	22.8	m3			施工 第0-0001号表	
小規模土工 運搬工 DT (4 t 積級)						
DT4t積級 BH山積0.28m3積込 レ質土 DID 地区なし 運搬路面状況 良好 2.5km以下 残土受入れ地整地	20	m3			施工 第0-0003号表	
レ質土 排出ガス対策型1次基準 標準	20	m3			施工 第0-0005号表	
基面整正(床付面の整正作業)						
	17	m2			施工 第0-0007号表	
境界ブロック布設工						
	1	式				
歩車道境界ブロック据付 据付(材料費別途) 600mm以下(50kg未満)	54.8	m			施工 第0-0008号表	

やすらぎの湯歩道工事

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	単位	単価	金額	備	考
境界ブロック取外し						
取外し(再利用) 排出がス対策型1次基準	54.8	m			施工 第0-0009号表	
取り壊し工						
	1	式				
コンクリートはつり工						
10cm 排出がス対策型1次基準	19.1	m2			施工 第0-0011号表	
構造物とよりこわし般運搬 DT 2 t 積級						
DT2t積級 人力積込 コンクリート設(無筋) DID	2	m3			施工 第0-0013号表	
地区なし 2km 良好						
処分費						
	1	式				
廃材処分費						
コンクリート (無筋)	4.6	t			施工 第0-0013号表	
舗装版切断						
アスファルト舗装版 15cm以下	66	m			施工 第0-0014号表	
舗装工						
	1	式				
下層路盤(歩道部)						
1層施工 110mm クラッシュヤシ 40mm以下	83	m2			施工 第0-0015号表	

やすらぎの湯歩道工事

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	単位	単価	金額	備	考
上層路盤(歩道部)						
1層施工 50mm 粒調砕石 25mm以下	83	m2			施工 第0-0016号表	
表層(歩道部)						
1.4m以上 40mm ⑤再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤	83	m2			施工 第0-0017号表	
上層路盤(歩道部)						
1層施工 100mm グラジヤレン 40mm以下	32	m2			施工 第0-0018号表	
雑工						
	1	式				
巨石移動・植栽及び伐採処分						
	15	m2			施工 第0-0019号表	
***直接工事費計						
	1	式				
交通誘導員設置工						
	1	式				
交通誘導員設置工						
交通誘導員B	10	人			施工 第0-0020号表	
	1	式				

やすらぎの湯歩道工事

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など *** 共通仮設費率計算額 ***	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***	1		式			
*** 純工事費 ***	1		式			
*** 現場管理費 ***	1		式			
*** 工事原価 ***	1		式			
*** 一般管理費等 ***	1		式			
*** 工事価格計 ***	1		式			
*** 消費税相当額計 ***	1		式			
*** 工事費計 ***	1		式			

やすらぎの湯歩道工事

施工内訳表

バックホウ 山積0.28(平積0.2) m3(排1次) [機-18]

施工 第0-0002号表

1 日当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)						
軽油 ;小型ローリー バートル給油	1		人			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	38		L			
諸雑費 (まるめ)	1.52		供用日			
	1		式			
合計						
1日当り						

やすらぎの湯歩道工事

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 4t積級 [機-22]

施工内訳表

施工 第0-0004号表

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考	1日当り
運転手(一般)							
軽油 ;小型ローリー・パトロール給油	1		人				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	42		L				
タイヤ損耗費 ダンプトラック; 4 t 良好	1.16		供用日				
諸雑費 (まるめ)	1.16		供用日				
	1		式				
合計							
1日当り							

やすらぎの湯歩道工事

質土排出ガス対策型1次基準 標準

名称・規格	標準
ブラスト・普通 15t(排1次)	[機-1]

[illegible]

やすらぎの湯歩道工事

施工内訳表

ブルドーザー 普通 15t(排1次) [機-1]

施工 第0-0006号表

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考	1時間当り
運転手(特殊)	0.2		人				
軽油 ;小型ローリーハートル給油	15		L				
ブルドーザー[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級(13~16t)	1		時間				
諸雑費 (まるめ)	1		式				
合計							
1時間当り							

やすらぎの湯歩道工事

施工内訳表

基面整正(床付面の整正作業)

施工 第0-0007号表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2		人			
諸雑費 (まるめ)	1		式			
合計						
1m2当り						

やすらぎの湯歩道工事

境界ブロック除外し
除外し(再利用) 排出ガス対策型1次基準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.87	人			
ブロック工	0.87	人			
普通作業員	1.739	人			
バック杓 超小旋回型 山積0.22(平積0.16)m3(排	0.87	日			施工 第0-0010号表
諸雑費 (率+まるめ)	17	%			
合計					
1m当り					

やすらぎの湯歩道工事

10	m2当y
----	------

コンクリートはつり工

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		0.3	人			
特殊作業員		1.6	人			
普通作業員		1.1	人			
空気圧縮機 可搬式エンジン 2.5m ³ /min (排1次)		0.8	日			施工 第0-0012号表
諸雑費 (率+まるめ)		1	%			
合計						
1m ² 当り						

やすらぎの湯歩道工事

100 m3当り

100	m3当量
-----	------

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック(ポンロード・デッィゼル) 2t積級 [機-22]	9.1	日			施工 第0-0014号表
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1m ³ 当り					

やすらぎの湯歩道工事

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 2t積級 [機-22]

施工内訳表

施工 第0-0014号表

1 日当り

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)						
軽油 ;小型ローリーハートル給油	1		人			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	25		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック; 2 t 良好	1.17		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.17		供用日			
	1		式			
合計						
1日当り						

やすらぎの湯歩道工事

交通誘導員設置工
交通誘導員B

施工内訳表

施工 第0-0020号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	1 人 当 り
交通誘導警備員B(昼間8時間) 昼間勤務 交代要員なし	1		人				
諸雑費 (まるめ)	1		式				
合計							
1人当り							

やすらぎの湯歩道工事